Desinfektionsplan
Podologie

Was?	Wann?	Womit?	Dosierung	Einwirkzeit	Wie?	Wer?
Hygienische Händedesinfektion	bei Arbeitsbeginn, nach Pausen und Toilettengang, nach dem Ablegen von Handschuhen, vor / nach jeder Behandlung, nach dem Kontakt mit infektiösen Personen / Material	MaiMed MyClean HB OpSept	gebrauchsfertig	30 Sekunden	Hände vollständig mit Präparat benetzen (Hohlhand gefüllt), 30 Sekunden lang feuchthalten und gegeneinander reiben.	alle Mitarbeiter
Händewaschung	bei Arbeitsbeginn, vor Pausen, nach Toilettengang, nach Arbeitsende, bei Verschmutzung, bei Bedarf	MaiMed MyClean WL	gebrauchsfertig	30 Sekunden	Hände mit Waschlotion und Wasser waschen, abspülen, mit Einmalhandtüchern trocknen.	alle Mitarbeiter
Hautschutz	vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, vor Feuchtarbeiten, bei Bedarf	MaiMed MyClean Handlotion lipid (W/O)	gebrauchsfertig		gründlich in die Hände einmassieren, auf Partien zwischen den Fingern, Nagelfalzen und auf dem Handrücken achten	alle Mitarbeiter
Hautpflege	vor Pausen, nach der Arbeit, nach jeder Hautreinigung (wenn kein Hautschutz erforderlich), bei Bedarf	MaiMed MyClean Handlotion (O/W)	gebrauchsfertig		gründlich in die Hände einmassieren, auf Partien zwischen den Fingern, Nagelfalzen und auf dem Handrücken achten	alle Mitarbeiter
Vorbeugender Hautschutz	bei allen Arbeiten, bei denen die Möglichkeit der Kontamination mit Blut, Sekreten und Ausscheidungen gegeben ist sowie im Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen	unsterile Untersuchungshandschuhe nach EN 455 1-4, puderfrei ggf. sterile OP-Handschuhe nach EN 455 1-4, puderfrei <u>Umgang mit Chemikalien / Desinfektionsmitteln</u> dickwandige Schutzhandschuhe nach EN 374 1, 2, 3 mit langem Schaft			Über die trockene Hand ziehen. Desinfektionsmittel und Hautschutzcreme / Hautpflegelotion müssen vollständig abgetrocknet / eingezogen sein.	alle Mitarbeiter
Hautantiseptik	vor der Behandlung	MaiMed MyClean A	gebrauchsfertig	15 Sekunden 1 Minute (talgdrüsenreiche Haut)	Hautpartien einsprühen / einreiben und einwirken lassen.	Arzt / Ärztin Arzthelfer/in
Instrumente	**möglichst Einmalinstrumente verwenden** sofort nach Gebrauch	MaiMed MyClean IN im Ultraschallbad:	3 % 3 %	30 Minuten 5 Minuten	Gemäß Instrumenten- / Desinfektionsmittelherstellerangaben in eine Instrumentenwanne einlegen.	Arzt / Ärztin Arzthelfer/in
Rotierende Instrumente	sofort nach Gebrauch	MaiMed MyClean B	gebrauchsfertig	5 Minuten (bei gut vorgereinigtem Instrumentarium) 15 Minuten	Gemäß Instrumenten- und Desinfektionsmittelhersteller-angaben.	benannte Person
Waschbecken & Toiletten	1x täglich bei Bedarf	MaiMed MyClean FD MaiMed MyClean DS MaiMed MyClean DS OA	0,5 % gebrauchsfertig	5 Minuten 1 Minute	Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.	Reinigungspersonal

KONTAKT E-Mail: info@maimed.de • Tel.: +49 5195 9707-0 • Fax: +49 5195 9707-77

Desinfektionsplan
Podologie

Was?	Wann?	Womit?	Dosierung	Einwirkzeit	Wie?	Wer?
Kleine Flächen z. B. Arbeitsfläche	bei Benutzerwechsel, bei sichtbarer Kontamination und bei vorhandenen Infektionen	MaiMed MyClean FD MaiMed MyClean DS MaiMed MyClean DS OA	0,5 % gebrauchsfertig	5 Minuten 1 Minute	Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.	benannte Person
Große Flächen z. B. Fußboden	bei sichtbarer Kontamination und bei vorhandenen Infektionen	MaiMed MyClean FD	0,5 %	5 Minuten	Flächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.	Reinigungspersonal
Abfalleimer	1x täglich bei Bedarf	MaiMed MyClean FD MaiMed MyClean DS MaiMed MyClean DS OA	0,5 % gebrauchsfertig	5 Minuten 1 Minute	Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.	Reinigungspersonal
Wäsche	nach Gebrauch, bei sichtbarer Verschmutzung	**vor Ort (gemäß Herstellerangaben) mit geeigneter Waschmaschine / Waschpräparat**			Kochwaschgang oder 60 °C Waschgang und desinfizierendes Waschmittel	benannte Person
Schutzkleidung	wenn erforderlich, bei Bedarf	**Verwendung der Produkte gem. Hygieneplan** (z. B. Schutzkittel, Mund-Nasen-Schutz, Einmalhandschuhe) **Entsorgung / Aufbereitung gem. im Hygieneplan festgelegten Verfahren**			Einmalbekleidung: dem Abfall zuführen Mehrwegbekleidung: desinfizierend waschen	alle Mitarbeiter

Merke:

Für die Durchführung aller Desinfektionsarbeiten sind die Regeln der **TRBA 250** verbindlich. **Konzentration** und **Einwirkzeit beachten**. Bei Desinfektionslösungen immer zuerst kaltes Wasser, dann Desinfektionsmittel zugeben. Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht zur Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind geeignete **Schutzhandschuhe** zu tragen (Sicherheitsdatenblatt beachten). Über die Inhalte des Desinfektionsplans sind den Mitarbeitern der Einrichtung mindestens jährlich zu unterweisen. (Grundlagen sind: § 4 BGV A1, § 12 BioStoffV, § 12 ArbSchG). Die Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten.

Dieser Plan ist auf Basis aktueller Empfehlungen und Richtlinien erstellt – Die Überprüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit obliegt dem Anwender.

KONTAKT E-Mail: info@maimed.de • Tel.: +49 5195 9707-0 • Fax: +49 5195 9707-77